

زراعات الحبوب العطرية

س : ما هى الزراعات الشتوية من الحبوب العطرية ؟

ج : الشمر والينسون والكراوية وكزبرة وكمون وحبّة البركة

س : ما هى انسب مواعيد الزراعة ؟

ج : من اول اكتوبر وحتى اول نوفمبر ما عدا الكمون من اول نوفمبر حتى اول ديسمبر

س : ما هى كمية محصول الفدان من الحبوب العطرية ؟

ج : الكزبرة تنتج ١٢٠٠ كجم للفدان والشمر ١٠٠٠ كجم والكراوية تنتج ٩٠٠ كجم للفدان اما الكمون والينسون ينتج ٦٠٠ كجم للفدان وحبّة البركة تعطى من ٢٥٠ الى ٤٠٠ كجم للفدان

س : ما هى انواع الاراضي التى تنجح فى زراعة الحبوب العطرية ؟

ج :تنجح فى معظم الاراضى بشرط الصرف الجيد ويفضل اتباع دورة ثلاثية خاصة فى الكمون

س : ما هى خطوات خدمة وتجهيز التربة قبل الزراعة ؟

ج :يضاف من ١٥ الى ٢٠ متر مكعب سماد بلدى متحلل للفدان + ٢٠٠ كجم سوپر فوسفات الكالسيوم + ٥٠ كجم سلفات النشادر ثم تحرث التربة مرتين متعامدتين ثم تزحف وتخطط بمعدل ١٢ خط فى القصبين للاصناف (الكزبرة والينسون وحبّة البركة)

س : ما هى خطوات خدمة وتجهيز التربة قبل زراعة الكمون ؟

ج :نفس الخطوات السابقة بزيادة معدل التخطيط الى ١٤ خط فى القصبين

س : ما هى شروط اختيار التقاوى للحبوب العطرية ؟

ج :اولا تكون التقاوى من سلالات جيدة لانتاج محصول جيد

ثانيا : ان تكون خالية من الامراض والحشائش

س : كم تبلغ كمية التقاوى للقدان ؟

ج : بالنسبة لزرعة (الكزبرة او الشمر او الكراوية من ٥ الى ٦ كجم) اما (الينسون او الشبت ٣ كجم)
وبالنسبة الى (الكمون من ٨ الى ١٢ كجم وحب البركة من ٣ الى ٤ كجم)

س : ما هى خطوات معاملة التقاوى ؟

ج :لابد من تطهير التقاوى الحبوب العطرية قبل الزراعة بالمطهرات وخاصة الكمون وحب البركة

س : ما هى طرق الزراعة ؟

ج :تزرع فى جور على الخطوط على مسافات ٢٥ سم والزراعة على الريشة القبلية
وفى زراعة الكمون يزرع على الريشتين فى جور على مسافة ١٠ سم وفى كل جورة من ٥ الى ٦
بذرات ثم تروى

س : ما هو برنامج الري للحبوب العطرية ؟

ج : الريه الاولى على البارد بعد الزراعة مباشرة بعد ذلك نروى كل ٣ او ٤ اسابيع وذلك حسب التربة
والجو ما عدا الكمون ياخذ رية تجرية بعد ١٠ ايام للمساعدة على الانبات دون تغريق النبات
ثم الري على الحامى بعد ذلك وتكون بعد شهر من الريه السابقة

س : ما هى اضرار تاخير الريه الثانية ؟

ج : حتى لاتزهر النباتات مبكرا وهى ضعيفة وغير مكتملة النمو مما يؤثر على المحصول

س : هل تتم عملية الترقيع فى الحبوب العطرية ؟

ج :نعم وهى عملية اعاده زراعة الجور الغائبة ولايد ان يكون من نفس الصنف والمصدر

س : ما هى عملية الخف فى الحبوب العطرية ؟

ج :تتم عملية الخف بعد الزراعة باسبوعين ونترك اقوى نباتين فى الجورة ما عدا الكمون

س : كم عدد العزقات خلال فترة نمو الحبوب العطرية ؟

ج :من ٣ الى ٥ عزقات خلال الموسم والعزقة الاولى بعد الريه الاولى وتامم الانبات والعزقة الثانية بعد
بشهر

س : ما هو برنامج التسميد للحبوب ؟

ج : ١٠٠ كجم سلفات النشادر ثم الري مباشرة

١٥٠ + كجم سلفات نشادر بعد العزقة الثانية ثم الري

٥٠ + كجم سلفات بوتاسيوم قبل التزهير فى يناير وفبراير ويكون تكبيش اسفل الجور

س : كيف يمكن التمييز بين نبات الكمون وحشيشة الكمون الذكر ؟

ج : نبات الكمون اخضر داكن وحشيشة الكمون اخضر باهت بالاضافة الى ان الحشيشة اكبر فى الحجم واقوى ونبات الكمون نوراتة مثل الشمسية ولونها احمر لكن فى حشيشة الكمون تشبة البرسيم

س : ما هى الامراض التى تصيب الحبوب العطرية ؟

ج : اعفان الجذور والبذور وتتم مقاومة المرض بمعاملة البذور بالمطهرات قبل الزراعة

س : ماذا نفعل اذا ظهرت علامات مرض اعفان الجذور ؟

ج : تقلع النباتات وتحرق خارج الحقل

س : ماذا نفعل اذا ظهر مرض البياض الدقيقى ؟

ج : يتم الرش بالكبريت الميكرونى ٢.٥ جرام لكل لتر ماء كل ١٠ ايام يكرر ثلاث مرات

س : ما هو شلل الكمون ؟

ج : هو مرض ذبول الكمون يسببه فطر الفيوزاريوم

س : كم تبلغ فترة زراعة الحبوب العطرية ؟

ج : ٤ شهور بالنسبة الى الكمون و٧ شهور لباقى الحبوب

التاريخ :- ٢٠١٢/١٢/٢٠

المصدر :- مركز المعلومات